

Plant de Marseille

Vass4R12s056-060



Collection Vassal-Montpellier


OMtp913

Plant de Marseille


5S132

5S132  
Plant de Marseille  
Vass4R12s056-060









Désignation : Plant de Marseille

Clos Planche 5 Côté S N° 132

Vigueur 3.

Charge :

Date de maturité: 17.9.56

(+4)

s. 1:1.

3:4.

5:2.

PR: 0

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Plant de Marseille

Clos Planche 5 Côté S N° 132

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité:

2-9-57

Pr: 0

+3

s. 1-0

2-0

3-0

4-1

5-1

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Plant de Marseille -

Clos Planche 5 Côté S N° 132

Vigueur : 3

Date de maturité : le 3.9.1958

Pr: 0

Charge :

+3

s. 1


20

30

40

50





Plant de Marseille

Année 1957

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 55 132 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		18/3									
1	4	3									
2	4	2									
3	3	2									
4	4	3									
5											

III<sup>e</sup> D 6 17-3-57

Plant de Marseille -

Année 1958 -

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 55 132 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		1-4	34								
1	6	3	3								
2	6	4	4								
3	4	1	2								
4	4	1	5								
5	4	1	2								

D 6 2-4-58

IV<sup>e</sup>



Année 1959

Plant de Marseille

N° ..... Planche 55132 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		27/3	31/3								
1	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
2	8	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6	0	6	.	.	.	.	.	.	.	.
4	6	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.
5	8	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.

De 30-3-59 /

Année : 1960

N° Plant de Marseille . Planche 55132 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		16/3	19/3	21/3	24/3	26/3	
1	9	1	1	1	4	5	
2	11	1	2	3	6	7	
3	9	0	0	0	1	2	
4	6	0	0	1	2	3	
5	14	0	0	1	3	3	De 26-3-60x



Année : 1961

Plant Le Marseille VI 17A5

Emplacement : 5 S 132

		Nombre			D A T E S					
		total		9-3	13.3					
1	10		1	7						
2	8		3	5						
3	8		3	1						
4	8		2	5						
5	10		3	9						
6										
7										
8										
9										
10										

De 12.3-612  
+6

ANNEE : 1996

NOM Plant de Marseille

EMPLACEMENT 4 R12 4 56. 60

VI 17A5

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2	4	22.3	-1.4 *	0								
3	4	22.3	-28.3 *	0								
4	5	22.3	25.3 *	0								
5	5	22.3	25.3 *	0								
		25.3	26 (49)									

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
Four :      Mill :  
Baie : TC - G - M - P Dim:  
Disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port :      Vigueur :



Désignation :

Plant de Dbarsille

VASSAL Planche 5 Côté S N° 132 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9. *entièrement*  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

DBarne  
2 Mai 55



Désignation :

Plant de Marseille

VASSAL

Planche 5 Côté 5 N° 132 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Duveteuse

2 F. Revêtuée

Rock

16.5.56



N° ordre

Désignation :

Plant de Marseille

VASSAL Planche 5 côté S N° 132 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D aranéeux

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RALEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

24 MAI 1955

Tuel



N° ordre

Designation : *Plant de Marseille*

VASSAL Planche *5* côté *S* N° *132* souche 1 2 3 *4* 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : *248* { dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

*Truel*



N° ordre

Désignation *Plant de Nançie*

VASSAL planche 5 côté S N° 132 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie (1) - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

But - 1 AOUT 1955



N° ordre

Désignation

Plant de Marseille

VASSAL planche 5 côté 5 N° 132 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° 3.

Bonid

23 AOUT 1956



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 5 côté S N° 138 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 ( - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 ( - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 ( - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 ( - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 ( - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 ( - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 ( - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 ( - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 ( - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 ( - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 ( - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*Thouquin* 8-9-56



55132

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
 " : grêle (1), fort (2).  
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).  
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (4).  
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
 Méritalle de longueur moyenne : .5..10. cms.  
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
 " : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
 Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
 " : saillant (1), effacé (2).  
 " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniel  
 29.12.55



N° d'ordre: . . . *vi.* . . . Désignation: *Plant de Marseille* .

Origine: . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. *5. S.132* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - *(2)* - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . ; . . . *(1)* - *(2)* - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . *(1)* - *(2)*  
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 - *(7)* - *(9)*  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - *(3)*  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - *(3)*  
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - *(3)* - ~~4~~ - 5 - *(6)*  
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - *(5)* - 6 - *(7)* - 8.  
16 - Dents : forme . . . . *(1)* - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - *(3)*  
18 - Angle lob. term. . . . . *(1)* - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - *(2)* - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - *(3)* - *(4)* - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . *(1)* - 2 - 3.  
22 - Largaur S.P. : . . . . 1 - 2 - *(3)* - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - *(2)* - 3.

Forme : *(4)* - 5

Médiane/Base: 6 - *(7)* - *(8)*

*Tuel*